癸巳新刊御藥院方

癸巳新刊御藥院方卷之第四

較勘無差

治一切氣門下

十膈氣散　專治十般膈氣治冷膈風膈氣膈痰膈熱膈憂膈悲膈水膈食膈喜膈皆是病源也並因憂驚冷熱不調又乖將攝更於喜怒無時貪嗜飲食因而不化滯積在胸中上喘痰嗽歳忽漸深心胸噎塞漸致瘦羸久若不除必成惡疾

人參去蘆頭　白茯苓去麤皮　官桂去麤皮

枳殻麩炒去瓤　甘草剉炙　神麴炒令黄

麥糵炒黃　訶黎勒皮煨去核　吳白朮
陳橘皮去白　乾生薑炮　京三稜煨剉
蓬莪茂煨剉已上各一兩　厚朴去粗皮用生薑汁塗炙
檳榔煨剉　木香已上各半兩
右件一十六味擣羅爲細末每服一錢入鹽一字
白湯點服亦得如脾胃不和腹脹心胸滿悶用
水一盞生薑七片棗兩枚鹽少許同煎至八分
和滓熱服空心食前

抑心氣湯　治心氣實熱火氣炎勝銷爍金精肺受
心邪因而生疾若人患肺先審心虛實若心氣勝

實其脈洪大或肺脈微得心脈即先服此抑心氣

湯

黃芩去黑心　赤茯苓去黑皮　黑參

麥門冬去心焙　甘草炙剉　牡丹皮

升麻　桔梗去蘆頭　犀角屑

貝母去心已上各一分　沉香　木香各一分

右件一十二味麄擣篩每服三錢匕用水一盞煎

至七分去滓食後溫服

綾錦養脾丸　大補脾胃極進飲食調順三焦保養

榮衛每服一丸沸湯磨化下空心食前

木香　丁香　沉香

紅豆　大椒　官桂去粗皮

附子炮裂去皮臍已上各一錢一字　肉豆蔻

白豆蔻去皮　蓽澄茄　川薑炮裂

蓽撥　甘草剉炙黃　人參去蘆頭

白茯苓去皮　白朮　陳皮去白

神麴打碎微炒　麥蘖炒黃　縮砂人

訶子肉已上一十四味各二錢半　良薑剉炒

厚朴去粗皮生薑製　破故紙微炒已上三味各六錢一字

右件二十四味爲細末煉蜜和丸每兩作六凡此

藥雖有三五味辛熱藥煉蜜合和成約四兩半

藥并煉淨熟蜜約四兩半計九兩分作五十四

丸每一丸重一錢六分有餘若服此藥一料大

補脾胃極進飲食調順三焦保養榮衛

枳實理中丸　治胸痺心下痞留氣結胸胸滿脇下

逆氣搶心

人參去蘆頭　乾薑炮　甘草炙

白朮　枳實麩炒　茯苓去皮各一兩

附子炮去皮臍半兩

右為細末煉蜜為丸每一兩作四丸每服一丸水

一大盞煎至六分和滓溫服不拘時候

玄明粉

朴消煎過打澄濾了似此五七遍晚於星月下露地至明自然結作青白成魏消也用定瓷罐兒按實於炭火內從慢至緊罐子內自然成汁煎沸直候不響再加頂火一煅便取去火於淨地上倒合下用盆合蓋去火毒至晚取出碾為細末每二斤入甘草生熟二兩為末一處攪勻臨臥斟量用之或一錢二錢用桃花煎湯或葱白湯調下如調少用一口湯次用湯再送治腸上氣澁滯五藏秘澁

邪熱朴消木性寒燒過性溫無毒出在證類本草石部前臣常自服及與他人服之皆得效驗氣快通利忌諸般魚及藕等

厚朴橘皮丸　治傷冷溏下腹滿䐜脹其狀如覆杯喘鳴奔急鼻張口呿厥氣上下不得分泄又不任瀉下藥此方應效方

厚朴（去粗皮用生薑製三兩）　枳殼（麩炒去穰）　乾薑（火炮裂）

良薑（剉各一兩二錢）　青皮（去白）　陳皮（去白）

五靈脂　乾蠍（去土）　桂（去皮已上各八錢）

肉豆蔻　草豆蔻　川烏頭（炮裂去皮臍各

四个 大附子炮去皮臍 檳榔各三个

縮砂人 益智人 川椒去目出汗

胡椒 丁香 木香

吳茱萸湯洗七次焙乾炒已上各四錢 木通剉三錢

右為細末麵糊和丸如梧桐子大每服三十丸至四十丸煎生薑橘皮湯下食前服

代赭石湯 治逆氣上衝奔過息道滯塞不通

代赭石打碎三兩 陳皮 桃人炒

桂 吳茱萸醋炒各半兩

右各剉碎每服秤二兩水三大盞生薑三分切同

煎至一盞其下去滓食前溫服一日一服

吳茱萸丸　治其氣自腹中起上築於咽喉逆氣連屬而不能出或至數十聲上下得喘息此由寒傷胃脘腎氣先虛逆氣上乘於胃與氣相併不止者宜服吳茱萸丸

橘皮洗一兩　吳茱萸醋炒　附子炮裂去皮臍各一兩

右爲細末白麪糊爲丸如梧桐子大每服七十丸至八十丸溫生薑湯下食前

沉香導氣丸　消食順氣止逆升降陰陽

沉香　木香　丁香

白豆蔻仁　白檀　縮砂仁各一兩

藿香葉去土　香附子去毛各一兩　麝香一錢另研

右為細末甘草膏子和丸如鷄頭大每服三五丸細嚼白湯下加至十丸更妙每日不計服數每兩作四十丸

厥氣散　治氣上及短氣少氣吃悶

人參去蘆頭　白茯苓去皮　藿香去土

陳皮去白　木香　甘草炙

附子炮　枳殼麸炒各等分

右件為細末每服三錢水一大盞紫蘇木瓜生薑

各少許入銀石器內煎至七分再入重湯內煎五七沸去滓不拘時候時時服之

交泰丸　溫中降氣進美飲食

沉香半兩　木香一兩　青皮去白

陳皮去白　京三稜煨　蓬莪茂煨

枳殼麩炒去穰已上各二兩　神麴炒　大麥蘗炒

檳榔已上各一兩　麝香二錢半　阿魏半兩細研白麵一錢和作餅子炙令香熟用水和

右件爲細末水煮麵糊爲丸梧桐子大每服四五十丸食後生薑湯送下

蓽澄茄丸　寬中順氣消積滯化痰飲及水谷不化療心腹滿悶大便閉澁

京三稜剉碎二兩　陳皮去白一兩半　蓬莪茂剉碎三兩
枳實生一兩　檳榔一兩　黑牽牛微炒五兩

右為細末水麵糊和丸如梧桐子大每服五六十丸煎淡生薑湯送下食後虛實加減

橐籥丸　治胸膈不利痞悶結胸產後吐逆陰陽不調男子氣痛及諸嘔吐昇降陰陽服之立愈

硫黃一兩　水銀一兩二味同研結成砂子　木香
當歸　肉桂去皮　藿香葉已上各半兩

大黃（濕紙裹連灰火內煨熟去紙一兩）

右件爲細末煉蜜爲丸如彈子大每兩作十丸每服一丸生薑米飲化下兼治傷轉令元氣虛損及中暑毒者宜服

橙皮丸　傷寒方同調順中氣生津止渴

沉香　白朮（各半兩）　木瓜（去皮）

烏梅肉（各一兩）　白茯苓（去皮）　糖霜（各二兩）

橙皮（去白五錢）　乾生薑（二錢半）

右件爲細末用甘草膏子和成劑每兩作二十五丸欲作渴水用水化開寒熱溫涼任意飲之如

欲含化亦可

紫沉通氣湯　治三焦氣澁不能宣通水液腹脇痞悶大便或難

紫蘇葉　枳殼麩炒　陳皮去白

檳榔　赤茯苓　甘草微炒已上各一兩

沉香　木香　麥門冬去心

五味子　桑白皮　黃耆

乾生薑　薄荷葉　荆芥穗

枳實麩炒已上各半兩

右為麤末每服稱半兩用水一盞半煎至八分去

滓溫服食稍空服

威靈仙丸　治三焦氣滯大便秘難除風順氣化痰消穀

威靈仙洗淨焙乾四兩　大黃二兩剉炒　檳榔

木香　陳皮　枳殼去白麩炒各一兩

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫水送下食後稍空服以意斟量加減丸數氣順爲度藥中雖有威靈仙非單服不忌茶

降氣湯　治氣不宣暢心胸痞悶腹脇脹滿胸痹心腹痛不可坐臥喘麤悶亂不思飲食

石菖蒲　青皮去白　陳皮去白
大黃　木通剉　赤茯苓去皮
川芎　人參已上各一兩　川薑炮
甘草炙各半兩
右件為麤末每服五錢水二盞入生薑五片同煎
至七分去滓溫服不拘時候

沉香丸　治胸中氣痞煩悶飲食不下或心下苦滿
噫氣呑酸時聞食臭大小便秘澁此由思慮寒熱
動其氣結於胸膈間
丁香　木香　茴香

沉香剉一分　青皮一兩　肉豆蔻二兩

麝香一錢　吳茱萸一分醋炒　檳榔二兩用牽牛二兩醋浸令軟同炒令香熟去牽牛不用

右件爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸至四十丸食後生薑湯下

通氣湯　主胸滿氣噎

半夏湯洗八錢　生薑六錢味數上不寫　桂三錢去皮

大棗三枚味數上不寫　吳茱萸炒黃十錢

右㕮咀每服五錢水一大盞生薑十片大棗一枚煎至五分去滓溫服不拘時候

分氣湯　係局方第六內抄錄到內有王太科更改治法

治大氣上奔胸膈間諸病發時迫滿短氣不得臥劇者腹中濕冷濕氣腸鳴相逐成結氣

半夏洗　吳茱萸炒　桂各五錢

人參　甘草炙各三錢

右㕮咀每服抄六錢水二盞入生薑十片煎至六分去滓溫服不拘時候

減甘草白豆蔻散　治脾胃虛冷氣痞胸膈不思飲食

白豆蔻人　厚朴生薑製　白术

沉香　　陳皮各等分

右件各㕮咀每服稱一兩水二大盞入生薑十片同煎至七分去滓稍熱服不拘時候

當歸湯　療冷氣脇下往來胸膈引痛脇背悶

當歸　芍藥　桂

吳茱萸湯洗炒　人參　大黃

甘草炙各二兩　茯苓去皮　枳實麩炒各一兩

乾薑炮三兩

右件爲麤末每服五錢水一盞半煎至一半去滓溫服其痛立止

順氣枳殼丸　宣通一切凝滯消化宿食清利頭目消磨積蘊痃癖等疾形身瘦弱不禁宣瀉並宜服之

枳殼麩炒去白三兩　益智人　玄胡

雷丸　白豆蔻人　木香

當歸去蘆頭剉炒　白朮　半夏湯洗七次切焙乾已上各二兩

縮砂人四兩　青皮用湯浸去白一兩　牽牛二十兩微炒取頭末十兩

京三稜四兩煨熟剉碎　蓬莪茂四兩煨熟剉碎

右件為細末用生薑半斤自然汁同水打麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸至四十丸諸飲皆

下不拘時候如覺內傷每服可用七八十丸至一百丸有益無損男子婦人老幼皆得服之有孕婦人不可服久服令人肥壯美進飲食升冷腿脚沉重不任攻擊者服一月之後覺身輕爲驗

沉香和中丸　治痰飲氣痞嘔吐涎沫粥藥難停

沉香　丁香　木香

肉豆蔻麪裹煨熟　半夏湯洗七次生薑製　人參

吳茱萸湯洗焙乾　白茯苓去皮已上各等分

水銀　硫黃各半兩二味研結沙子

右件爲細末生薑汁煮麵糊爲丸小豆大每服三

四十丸生薑湯下食空時服

調中沉香湯　調中順氣除邪養正治心腹暴痛胸

膈痞滿短氣煩悶痰逆惡心食飲少味肢體多倦

常服飲食增進臟腑和平肌膚充悅顏色光潤

沉香二兩細剉　白豆蔻人　木香各一兩

甘草一分炙黃　生龍腦一錢　麝香半錢別研

右爲細末入研藥匀每服一錢入生薑鹽各少許

沸湯點服酒食後服之大妙

備急丸　療心腹卒暴百病中惡客忤心腹脹滿卒

痛如錐刀刺氣急口禁

巴豆二兩去皮出油　大黃二兩　乾薑二兩炮

右件爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三丸不拘時候溫水送下

寬中理氣丸　順理諸氣寬利胸膈調和脾胃消化痞滯除心腹脹滿腹脇刺痛嘔噦痰水噫聞食臭全不思食常服順氣寬膈消留飲停痰導引諸氣升降陰陽美進飲食

木香半兩　青皮去白一兩炒　陳皮去白一兩炒

檳榔半兩濕紙煨熟　白豆蔻人　蘿蔔子

蓽澄茄　薑乾炮　葫蘆巴

杜丁皮各半兩　黑牽牛一兩炒黑色

厚朴一兩去粗皮生薑半兩製細炒黑色

右件為細末白麪糊為丸如菉豆大每服二十丸生薑湯送下食後

快活丸　治上膈停痰中脘氣痞不下飲食不入或時嘔吐食不消化心腹脹滿大便不通

良薑　乾薑炮各四兩　吳茱萸炒

木香各一兩　枳實不去白　陳皮不去白各二兩

右為細末酒煮神麴麪糊為丸如梧桐子大每服

十五丸至二十丸生薑陳皮湯下不拘時候

小麝香丸　治鬼疰飛尸百病風邪客搏經絡走疰疼痛久不愈者並一切惡氣邪毒並皆治之

麝香三分　雄黃研　當歸炒

丹砂研各四分　乾薑炮　桂

芍藥各五分　莽草炙　犀角屑

梔子人各三分　巴豆五十枚去皮膜油七分八分

附子炮去皮臍　烏頭炮裂去皮臍各五枚一枚準半兩

蜈蚣條炙去頭足

右件一十四味加細辛五分蜜和合擣千杵服如

小豆大每服三丸日三服可至五丸溫水下一
切尸疰痛悉皆主之

木香餅子　散氣消食利胸膈化涎痰止宿酒痰逆
嘔噦惡心

木香　薑黃洗焙　香白芷
香附子炒去鬚秤　甘松去土　芎藭
縮砂人　桂去麤皮各一兩　甘草炙秤半兩

右件爲細末水和捏作餅子每服十數餅子細嚼
溫生薑湯下不拘時候

木沉煎丸　治一切陰冷氣攻疰四肢百脉刺痛及

留飲痃癖積聚心腹堅脹疞痛

木香（二兩） 沉香 陳皮（湯浸去白焙乾秤）

當歸（洗焙乾） 檳榔（各一兩） 肉桂（去粗皮）

胡椒（各半兩） 芫花（二兩半搗末以醋五升慢火熬爲膏）

右件爲細末以芫花膏和丸如梧桐子大每服七丸至十丸食後臨臥溫酒送下

木香三稜湯 和脾胃進飲食消化生冷物治心腹刺痛霍亂吐瀉胸膈膨脹

木香（一兩） 京三稜（二兩炮剉） 陳皮（湯浸去白秤四兩）

甘草（炙剉三兩） 益智人（四兩） 神麴（炒剉一兩）

蓬莪茂六兩炮剉

右擣為細散每服一錢入鹽沸湯點服空心食前

大七香丸　治脾胃不和三焦痞滯氣不宣通腹脇脹滿胸膈噎塞食飲遲化氣刺氣疰中酒吐酒常服消穀進食

丁香三兩三錢　縮砂人　甘草炙

陳皮去白　肉桂去粗皮　藿香各二兩半

香附子炒一兩八錢二分　甘松去土六錢四分

烏藥六錢　大麥蘖炒一兩

右為細末煉蜜和丸每兩作八丸每服一丸不拘

時候細嚼溫酒或鹽湯生薑湯下或作小丸如

梧桐子大每服四五十丸亦得服

檳榔丸 太和五年五月十七日御直馬玄童傳奉聖旨降到寶郎丸方一道便交合者

治氣不宣通飲食遲化胸膈痞悶噫氣吞酸頭目

重悶脇肋刺痛嘔逆惡心並可服之

丁香　木香各二錢半　檳榔

舶上丁香皮　青皮去白　陳皮去白

縮砂人　桂去粗皮各半兩　肉豆蔻一錢

烏梅全用二兩　巴豆不去皮別搗一兩　硇砂別研三錢

右為細末醋麪糊放冷和丸如大菉豆大不得見

日並火只風中陰乾每服三五丸食後生薑湯放冷下更量臟腑虛實加減

紫沉丸　治宿食不化痰飲留滯心腹脹滿脇肋注刺胸膈痞滿噎塞不通嘔噦吞酸噫氣生熱並宜服之

丁香一兩　青皮去白　陳皮去白

荆三稜剉炒　蓬莪茂剉炒　縮砂人

桂去粗皮已上各半兩　硇砂一錢研飛　木香三錢

烏梅和核令碎去子四兩　巴豆三十个去皮心出油別研

右為細末將巴豆硇砂和令極勻麵糊和丸如菉

豆大毎服十五丸至二十丸食後温生薑湯下

百益丸　治酒不散胸膈滯悶嘔吐酸水心腹疼痛並服之

沉香半兩細剉　丁香六錢　縮砂仁一兩半

白豆蔻仁二兩　紅豆　乾葛

陳皮去白　甘草炙各半兩　乾生薑一兩

右為細末煉蜜和成劑毎兩作二十丸毎服一丸細嚼生薑湯下不拘時候

勝香平氣丸　治五臟不調三焦不和心腹痞悶脇肋脹滿痰逆惡心呑酸嘔食腹脇疼痛肢體倦怠

又治陰陽不和寒冷之氣留滯於內氣積於中食即噎悶胸膈不快心腹引痛停飲不散並皆治之常服和脾胃進飲食辟除邪氣

麝香別研　木香　沉香

丁香　肉豆蔻　丹砂別研各半兩

檳榔煨剉　桂去粗皮　厚朴去粗皮塗生薑汁炙各一兩

乳香生薑汁內煮軟俱冷別研如膏一兩　半夏湯洗七次切焙乾為末生薑汁和作餅子燒化別搗為末一兩

右件除別搗研外並為細末次入丹砂麝香再研勻將乳香半夏末入生薑汁煮作薄糊和前藥

硬軟得所丸如梧桐子大每服三十丸至四五
十丸食後溫米飲下
藿香和中丸　治痰食不消胸膈痞悶頭目昏痛嘔
吐酸水或心腹滿痛怠墮嗜臥痃癖氣塊
藿香葉一兩　丁香半兩　人參一兩半
白朮二兩　白茯苓去皮　半夏生薑製作麴各二兩
陳皮一兩不去白　巴豆去皮秤二錢半與陳皮同炒令巴豆黑色揀去巴豆不用只用陳皮
右件為細末麵糊為丸如菉豆大每服三四十丸
食後生薑湯下

蓬莪茂丸　治九種心痛胸膈痞氣及腹脇疞刺疼痛不可忍者並宜服之

五靈脂　木香　當歸頭去蘆

良薑剉微炒　蓬莪茂炮已上各等分

右為細末用寒麵糊為丸如梧桐子大每服三五十丸熱酒下不拘時候

妙應丸　治九種心痛積年瘕聚久癥癖塊或大或小因傷寒疼痛發無時或心下堅結上衝胸痞或氣攻兩脇嘔逆苦水或喉痺煩悶吐出蚘蟲

京三稜炮剉如豆　青皮去白剉如豆　石三稜剉如豆

雞爪三稜剉如豆　厚朴生薑製剉如豆已上五味同用好醋浸三日取出焙乾各一兩　檳榔　肉豆蔻

白豆蔻各一兩　木香六錢　巴豆霜半兩

硇砂一兩飛別研　乾漆六錢炒出煙

右除巴豆霜硇砂外同為細末後入硇砂巴豆霜同研極細用元浸藥醋打糊為丸如梧桐子大每服二丸或三丸食後溫醋湯下

沉香溫胃丸　治脾胃虛弱三焦痞塞中脘氣滯胸膈滿悶宿寒留飲停積不消心腹刺痛脇肋膨脹嘔吐痰逆噫氣吞酸腸鳴泄利水穀不化肢體倦

怠不思飲食常服可益脾胃大進飲食溫中消痞

寬膈順氣

沉香剉　陳皮去白　青皮去白

人參去蘆頭　大麥蘖炒　乾薑炮

神麴炒　白茯苓去皮　桂去麤皮

甘草炙已上各一兩　揀丁香　木香

白豆蔻人　高良薑剉　丁香皮切

蓽撥　縮砂人　紅豆已上各半兩

白朮剉炒二兩　大椒二錢半

右二十味各修製畢爲細末煉蜜和丸每兩作一

十九每服一乞細嚼生薑湯下食前

木香消穀丸　治脾胃俱虛不能消化水穀胸膈痞悶腹脇時脹連年累月食減嗜臥口苦無味虛羸少氣又治胸中有寒飲食不下反胃翻心霍亂嘔吐及病後新虛不勝穀氣或因病氣衰食不復常並宜服之

青皮洗淨焙乾　陳皮洗淨焙乾各四兩　桂去粗皮二兩

乾薑炮二兩　牽牛八兩四兩生用四兩熟用

木香半兩

右爲細末水煮麪糊爲丸如小豆大每服十五丸

加至二十丸米飲下日進二服不拘時候

阿魏丸　治男子婦人一切氣攻刺疼痛呼吸不得消瘦

阿魏一兩半　當歸細切醋炒　桂去粗皮

陳皮湯浸去白醋炒　吳白芷　附子炮去皮臍

吳茱萸醋炒　川芎剉醋炒　肉豆蔻

朱砂別研細末已上各半兩　白及

木香　延胡索剉碎醋炒已上各七錢半

乾薑炮　蓬莪茂各一兩

右件除阿魏朱砂外同杵為細末以頭醋半升浸

阿魏經宿用生絹袋取汁煮糊爲丸如梧桐子大以朱砂爲衣每服五丸溫酒下橘皮湯亦得婦人醋湯下不拘時候

厚朴丸　寬中利膈行導滯氣消化飲食治胸膈噎塞腹脇脹滿心下堅痞腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食

厚朴薑製　百草霜各二兩　乾薑炮

京三稜炮　蓬莪茂炮　半夏

檳榔已上各一兩　甘松半兩　陳皮去白

青皮去白各五兩　黑牽牛炒八兩　黑附子不炮去皮臍

右件一十二味爲細末麪糊爲丸如豌豆大每服二十丸生薑湯下食後

豆蔻湯　治胸膈痞滿嘔噦惡心腹脇刺痛短氣噎悶噫氣吞酸不思飲食一切氣痰並皆治之常服溫中和氣進美飲食

草豆蔻人七錢炒　杜茴香炒　大鹽炒

乾生薑　甘草各炒一兩已上

右件爲細末每服一錢沸湯點服不計時候

人參藿香散　治霍亂定嘔逆止心腹刺痛進飲食化痰益氣

藿香葉　厚朴薑汁製各二兩　人參
白茯苓去皮　乾薑炮　青皮去白
枇杷葉去毛炙　半夏生薑製巴各一兩　甘草炙七錢半
丁香半兩　草豆蔻六个去皮
右件爲末每服三錢水一盞生薑三片同煎至七
分去滓熱服不拘時候
養氣湯　治冷氣上攻心腹脇肋脹滿刺痛口苦無
味噫氣吞酸痰逆嘔吐胸膈痞悶不思飲食或發
霍亂又治五膈五噎一切氣疾並皆治之
乾薑炮　甘草炙各二兩　白檀香剉

丁香各一兩半 丁皮一兩 胡椒二錢

鹽二兩半 人參二錢 白芷一錢

右件一處碾微碎用慢火爐令香熟乘熱入磁器中密覆候冷碾羅為細末入器中密盛勿令泄氣每服一錢沸湯點服不拘時候常服溫暖脾胃進美飲食

塌氣散 順氣寬中升降利膈治中脘痞滯心腹堅脹脇下緊硬喘滿短氣噫息不通嘔吐痰水大便不調

茴香炒 枳殼麩炒去白 茯苓

人參　乾薑各一兩　陳皮去白
青皮去白各二兩　甘草炙　蒼朮
良薑各半兩　丁香半錢
右件爲麄末每服三錢水一盞入生薑五片煎至
七分去滓稍熱服不拘時候

萬病無憂散　消積快氣散飲逐濕

黃耆　白朮　木通
桑白皮微炒　木香　陳皮去白
胡椒已上各一兩同㕮咀爲末　牽牛半斤用手微炒別取頭末四兩
右抄黃耆等七味十錢匕別抄牽牛頭末十錢匕

同和勻每服五六錢用生薑湯入半盞調藥服訖更用生薑湯半盞送下空心五更時服如覺疏利下青綠水濕或稠黏之物是其驗也如不欲作散服只滴水和丸如梧桐子大亦名無憂丸每服五十丸溫生薑湯送下不拘時候

丁香生胃散　治中焦不和氣滯不下嘔逆惡心飲食進退肢體困倦常服美進飲食止嘔逆消痰

丁香　藿香葉　肉桂去粗皮

薑黃　甘草炙各等分

右件為細末每服三錢水一盞入生薑二片煎至

七分去滓溫服食前

藿香厚朴湯　治脾胃氣虛弱嘔吐不下食

厚朴去麤皮用生薑二兩切片棗十枚擘破同煮半日取出去薑棗剉焙

半夏漿水浸宿切湯洗七次入粟米一合同炒黃去米

藿香葉　甘草生剉　人參

白茯苓去黑皮各一兩　陳橘皮湯浸去白焙一兩

右七味麤擣篩每服三錢水一盞入生薑三片大棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服不拘時候

平胃丸　治脾胃氣虛弱嘔吐不下食進食消痰

半夏麴焙　沉香各一兩　肉豆蔻去皮

檳榔剉各二个 青橘皮湯浸去白焙 木香

丁香各半兩 麝香半錢別研

右件爲細末棗肉與糯米粥和丸如梧桐子大丹砂爲衣陰乾每服三五丸生薑湯嚼下

木香煮散 治脾元氣不和不思飲食心胸痞悶口淡無味調順中焦兼解傷寒

木香 人參 白术各二分

陳皮一兩去白 乾薑半兩炮 白茯苓去皮一分

官桂去皮半兩 檳榔好者一个 草豆蔻二个

半夏一分炒 甘草半兩炮 訶子皮五个煨去核

枳殼麩炒去白半兩　厚朴一兩一分去皮入生薑一分同杵炒合乾

右件一十四味剉爲末每服以水一盞藥末一錢匕煎至七分不拘時候去滓熱服

內應散　治胃氣虛弱臟腑不止乾嘔不思飲食

青皮去白　陳皮去白　甘草各一兩

乾薑二錢

右爲細末每服三錢水一盞乾棗五个去核同煎至七分去滓稍熱空心服

沉香華澄茄丸　治下經不足內挾積冷臍腹弦急痛引腰背面色痿黃手足厥冷脇肋虛滿精神困

倦臟腑自利小便滑數如有腸小腸一切氣疾服之有效

沉香　華澄茄　木香

葫蘆芭炒　破故紙炒　官桂去粗皮

巴戟去心　舶上茴香炒　川楝子炮去核用

肉巳上各一兩　附子炮裂去皮臍

桃人去皮尖麩炒各二兩　川烏頭去皮半兩

右爲細末酒煮麵糊爲丸如梧桐子大每服三四十丸溫酒下鹽湯亦得空心食前服

引氣丸　治痰氣不下心爐生熱脚氣怯浮恍惚多

驚者

磁石二兩水飛　人參去蘆頭　半夏生薑製

生地黃　麥門冬去心　青皮去白已上各一兩

右爲細末麵糊爲丸如梧桐子大朱砂爲衣每服五十丸溫米飲送下空心食前

沉香升氣散　治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈痞塞

沉香　檳榔各二兩半　人參半兩

白朮一兩　烏藥一兩　訶子半兩

麥蘗炒　神曲炒　香附子炒

紫蘇葉各一兩　紅皮去白　薑黃各四兩

京三稜　蓬莪茂煨　益智各二兩

大腹皮半兩炒剉　甘草四兩炒　厚朴一兩去皮生薑製

右件一十八味爲細末每服二錢食前沸湯點服

加減思食丸　治脾胃俱虛不能消化水穀胸膈痞悶腹脇時脹連年累月致減嗜臥口苦無味虛羸少氣又治胸中有寒飲食不下反胃翻心霍亂嘔吐及病後新虛不勝穀氣或因病氣衰食不復常並宜服之

神麴二兩炒黃　大麥蘖二兩炒黃　烏梅四兩

乾木瓜半兩切　白茯苓去皮　炙甘草細剉炒各二錢半

右爲細末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸細嚼白湯下不拘時候如渴時嚼化一丸生津液進飲食

煖薑丸　治脾胃虛冷飲食不消嘔噦氣逆心胸注悶腹脹心痛積滯寒飲膈氣酒癖惡心虛煩不入粥食

木香　附子炮去皮臍　硇砂好明者

桂去粗皮各一兩　沉香　丁香

陳皮去白　舶上茴香　蓽澄茄

青皮去白已上各半兩　如更加檳榔

雞舌香並各等分用係母丁香

右爲細末好酒煮稀麪糊爲丸如小彈子大每一兩作十六丸每服一丸生薑一塊切作兩處各剜取成坑子安藥在內以濕紙裹於慢火內煨令紙焦爲度取出和薑細嚼溫酒或鹽湯下空心食前

藿香安胃散　治嘔吐不止

藿香葉一兩　半夏二兩湯洗七次焙乾　陳皮二兩去白

厚朴二兩去粗皮生薑汁製　蒼朮三兩米泔浸一宿焙乾

甘草炙二兩

右爲麄末每服五錢水一盞入生薑五片棗二枚同煎要七分去滓溫服食前日進三服

豆蔻木香丸　宣通一切滯氣消化宿食痰飲清利頭目消磨積藴痃癖等疾形體瘦弱不禁宣瀉並宜服之

商枳殼一兩半麩炒去穰　益智　玄胡

雷丸　荆三稜炮赤搥碎　蓬莪茂炮熟搥碎各一兩

白豆蔻人半兩　縮砂人七錢半　青皮去白一兩

當歸七錢半去蘆頭　木香　胡椒各半兩

白术 陳皮去白各一兩 牽牛八兩微炒取頭末二兩四錢 半夏一兩湯洗七遍生薑汁製

右件藥爲細末生薑汁麵糊爲丸如梧桐子大每服三四十丸食後生薑湯下諸痰飲皆下如覺內傷可用七八十丸有益無損令人肥壯老幼都得服之一月已後但覺身輕爲驗

枇杷葉散 治脾胃氣虛嘔逆吐食

枇杷葉去毛 陳皮去白各等分

右爲麤末每服五錢水一盞半生薑半分拍碎同煎至一盞去滓溫服不拘時候日進三服

大腹湯　治諸膈氣冷熱不調喜怒無度胸中咽塞不思飲食或憂思過甚不足之氣蘊積心膈日漸消瘦

大腹皮切　檳榔剉　木通剉

青橘皮湯浸去白焙　防巳　紫蘇莖葉

甘草炙剉　桑根白皮　枳殼去瓤麩炒已上各一兩

草豆蔻去皮　丁香皮剉　大黃剉炒已上各半兩

木香一分

右件麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑二片大棗一枚擘破同煎至七分去滓溫服日三夜一

檳榔湯　治諸膈氣心胸煩結噎塞不通飲食日減

檳榔剉　訶棃勒皮炒　蓽澄茄

赤茯苓去黑皮　人參　青皮用湯浸去白焙

甘草炙剉　沉香剉　麥糵炒

厚朴去粗皮生薑汁塗炙　京三稜炮剉　白朮已上各等分

右件麤擣篩每服三錢匕水一盞生薑二片大棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服日三夜一

豆蔻散　治五種膈氣

肉豆蔻去皮三个　木香　人參

厚朴去粗皮生薑汁炙　赤茯苓去黑皮　桂去麁皮各半兩

甘草一兩炙剉　檳榔二枚剉　青橘皮湯浸去白焙一兩

訶棃勒皮炮去核

右件擣爲散每服二錢匕如茶點服若入生薑棗

同煎亦佳並治氣補勞通血脉益脾胃

通膈散　治五種膈氣

枳殼麩炒去白　桂去粗皮　甘草炙剉

陳麴炒　訶棃勒皮　白术

赤茯苓去黑皮　陳皮湯浸去白焙　人參

乾薑炮　京三稜炒剉　草豆蔻去皮

檳榔半生半熟　五味子炒　厚朴去粗皮生薑汁炙

半夏 湯洗了同上醫同搗如泥却推在新瓦上用文武火焙令黃色

木香　郁李人 湯浸去皮微炒黃已上各一兩

右件一十八味擣羅爲散每服二錢匕入鹽少許
如茶點服不拘時候

流氣飲子　治男子婦人五臟不調三焦氣壅心胸痞滿咽塞不通腹脇膨脹嘔吐不食又治上氣喘急咳嗽涎盛面目虛浮四肢腫痛大便秘澁小便不通及治憂思太過致陰陽之氣鬱結不散壅滯成痰又治傷寒纔覺得疾便服此藥昇降陰陽汗出立愈又治脚氣腫滿疼痛喘急腹脹大便不通

及氣攻肩背脇肋走注疼痛並皆治之

紫蘇葉　青皮　當歸洗焙

芍藥　烏藥　茯苓

桔梗　半夏湯洗　川芎

黃耆　枳實麩炒　防風已上各半兩

甘草炙　陳皮去白各三分　木香一分

蓮皮大腹子銼薑汁浸一宿焙一兩皮子各半計一兩

右㕮咀如麻豆每服秤半兩水一大盞生薑三片

棗一枚擘破同煎至七分去滓熱服不拘時候

如心脾入菖蒲五片同煎婦人血氣病人艾同

煎傷寒頭痛發熱咳嗽入連鬚葱白三寸同煎

五膈氣病入陳皮少許同煎心中怔忪入麥門

冬數粒同煎臟腑利入粳米一撮同煎並不拘

時候或爲末擣篩亦可

木香檳榔丸　治一切氣滯心腹滿悶脇肋膨脹大

小便結滯不快利者並宜服之

木香　檳榔　青皮去白

陳皮去白　廣茂煨切　黃連

商枳殼麩炒去穰已上各一兩　黃蘗皮去粗皮

香附子炒揀　大黃剉炒已上各三兩　黑牽牛半斤生半

右爲細末滴水和丸如豌豆大每服三十丸或五十丸加至微利爲度食後生薑湯送下

沉香降氣散　治三焦痞滯氣不宣暢心腹疼痛嘔吐痰沫脇肋膨脹噫氣不通噦逆酸臭胃中虛冷腸鳴絞痛宿食不消除反胃吐食不止及五膈五噎心胸滿悶全不思食宜服之

沉香　木香　丁香

藿香葉　人參去蘆頭　甘草炒

白朮已上各一兩　白檀二兩　肉豆蔻

縮砂人　桂花　檳榔

陳橘皮（去白）　青皮（去白）　白豆蔻

白茯苓（去皮各半兩）　川薑（炮）　枳實（炒各二兩）

右為細末每服二錢入鹽少許水一大盞同煎至七分和滓溫服不拘時候日進三服

茯苓丸　治中焦氣澀胸膈痞悶飲食遲化四肢困倦嘔逆惡心常服昇降陰陽消化滯氣祛痰逐飲美進飲食

京三稜（六兩半）　蓬莪茂（六兩半）　青皮（去白）

陳皮（去白）　白朮（各三兩）　檳榔（二兩半）

木香（一兩半）　枳殼（麩炒去穰二兩）　白茯苓（去皮一兩）

半夏湯洗七次去滑一兩半　　牽牛頭末四兩

右爲細末生薑汁麪糊爲丸不以多少食後生薑湯下

大枳殼丸　治一切酒食所傷胸膈痞悶脇肋脹滿心腹疼痛飲食不消痰逆嘔吐噫醋吞酸飲食遲化並宜服之

枳殼麩炒去穰　茯苓去皮　白朮

厚朴去粗皮生薑製　半夏湯洗七次　人參去蘆頭

木香　青橘皮

陳橘皮二味各湯浸去穰焙乾秤　京三稜

蓬莪茂二味煨香熟 檳榔 神麴炒黃

麥蘖微炒各一兩已上 乾生薑半兩 牽牛揀淨微炒

大黃錦文者各二兩

右為細末生薑汁麵糊和丸如梧桐子大每服一百丸飲食後生薑湯下

百鍾丸 調順三焦理諸痞氣去脹滿積聚酒癖癥瘕又治積聚腹滿

青皮白去 陳皮白去 神麴炒

荊三稜 蓬莪茂炮 麥蘖炒

蘿蔔子炒各二兩已上 枳實麩炒四兩 雷丸

益智人各一兩　牽牛三兩炒

右爲細末水麵糊爲丸如梧桐子大每服五十丸食後煎生薑陳皮湯送下

五膈丸　治留飲停積不消胸膈痞氣去塵垢

大黃　牽牛　木香各一兩

陳皮二兩去白皮焙乾

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服四五十丸冷水下

沉香聖餅子　治一切冷氣上攻心腹脇肋脹滿刺痛胸膈噎悶痰逆惡心噫氣吞酸不思飲食胃中

虛冷嘔吐不止及治五膈五噎宿食宿飲不散並

宜服之

沉香　檀香各一錢　丁香二錢

木香三錢　桂花　縮砂人

檳榔各半兩　吳白芷一兩半　甘松七錢半水洗淨

京三稜炮　蓬莪茂炮各一兩　搽甘草四兩用糖纏焙乾

右為細末用酥油餅和丸如梧桐子大捻作餅子

每服五七餅至十餅細嚼白湯送下不拘時候

做州張七郎家橙香餅子　溫脾益胃降氣寬中生

津液止煩渴消逐痰飲大治中酒不散細嚼一二

餅子因酒送下或杯中沉汀增酒味以津化自逼人香　詩云　洞庭香不變
江佐味猶新　津化杯沉處　風流更可人

木香　橘皮紅　白檀

甘松各半兩　白豆蔻人　橙皮各一兩

蓽澄茄　沉香各三錢　薑黃四兩

龍腦一錢

右件為細末用甘草膏子和作餅子每服二三餅子細嚼白湯送下

化鐵丹　治遠年近日沉積及內傷冷物心腹疼痛

烏梅八个不去核　巴豆一十六个不去皮油　胡椒四十八个

青皮不去白　陳皮不去白各半兩

右爲細末醋麵糊和丸如綠豆大每服五七丸食後溫生薑水下　又增加蓽澄茄半兩　丁香二錢半　服之更快

聚氣散　治心胸痞悶腹脇膨脹飲食減少氣不宣通

荊三稜五兩　白术三兩　木香半兩

蓬莪茂五兩煨熟　枳殼去白一兩麩炒

右同爲細末每服二錢生薑三片水一盞煎至六

分食前溫服

導氣枳實丸　理順三焦和調脾胃去脹滿及痞噎不通

枳實麩炒四兩　荊三稜　蓬莪茂煨

青皮去白　陳皮去白　神麴炒

麥蘖炒已上各一兩　沉香　檳榔各半兩

右件同為細末水煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸至六十丸食後生薑湯下

茴香枳殼丸　治中滿下虛腹脇脹滿氣不宣通

枳殼去白麩炒　茴香微炒香各等分

右爲細末酒麪糊爲丸如梧桐子大每服七八十丸空心食前溫酒送下或米飲湯送下亦得

白朮妙功丸　治腎氣久虛上攻下注臍腹久冷腰背麻痹及膀胱疝氣痃癖氣悶小腸作聲時時下墜

白朮　茯苓　澤瀉

當歸去蘆頭　厚朴去粗皮生薑製　破故紙炒已上各半兩

延胡索二錢　川苦楝　檳榔各三錢

木香二錢　半夏一兩生薑汁製

右件同爲細末水煮麪糊爲丸如豆大每服七十

丸食前溫水下

沉蘇飲子　治胸膈塞滯氣不宣通津液闕少

沉香二錢半　紫蘇葉半兩　乾木瓜二兩

人參半兩　赤茯苓一兩　生栗黃二兩

甘草二錢半炒黃色　白檀香二錢半　肉桂一兩去麤皮

右爲細末每服一錢水一大盞煎至三沸和滓凉服

御藥院方卷第四